

# BAGÓDERM

ANTISÉPTICO Y CICATRIZANTE

Acexamato de Sodio 5 %  
Cetrimida 1%



## Crema reparadora de la piel dañada

Industria Argentina

**VL** VENTA LIBRE

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiséptico y cicatrizante. Reparador de la piel dañada.

### FÓRMULA

Cada 100 gramos de Crema contiene: Acexamato de Sodio 5 gramos, Cetrimida 1 gramo. Excipientes: Espermacetil A, Alcohol Estearílico, Alcoholes Grasos Autoemulsionables, Propilenglicol, Imidazolidinilurea, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

**Este medicamento es Libre de Gluten.**

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, **BAGÓDERM** Crema no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

### USO EXTERNO

### USO DEL MEDICAMENTO

Lea detenidamente esta información

¿Qué es **BAGÓDERM** Crema?

**BAGÓDERM** Crema es un producto de uso externo antiséptico y cicatrizante. Contiene como sustancias activas Cetrimida, un compuesto con efecto antibacteriano y Acexamato, un promotor y acelerador de la cicatrización, en una formulación suavizante y protectora de la piel.

¿Cuándo utilizar **BAGÓDERM** Crema?

- Quemaduras.
- Raspaduras.
- Úlceras, escaras, etc.
- Grietas del pezón.
- Irritación de la piel en la zona del pañal (dermatitis del pañal).

¿Cómo usar **BAGÓDERM** Crema?

- Quemaduras, raspaduras, escaras, úlceras:

2 a 4 aplicaciones diarias.

Cuando fuese necesario, realizar la limpieza previa de la zona afectada (para eliminar secreciones y/o costras).

- Grietas del pezón:

2 a 4 aplicaciones diarias.

Aplicar masajeadamente suavemente cada pezón luego de amamantar.

Higienizar cuidadosamente la zona, antes de colocar el bebé al pecho, para eliminar todo resto del medicamento.

- Dermatitis del pañal:

Aplicar una cantidad suficiente de crema sobre la zona afectada, con el cambio de cada pañal.



Si en un plazo de 5 días no se aprecia mejoría, o ante cualquier duda, se aconseja consultar a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia a alguno de sus componentes.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

A las dosis recomendadas **BAGÓDERM** Crema es generalmente bien tolerado y no produce efectos colaterales ni secundarios.

En pacientes hipersusceptibles puede producir la aparición de eccema de contacto, sobre todo con el uso prolongado.

Exclusivamente de uso externo. Evitar contacto con los ojos y cavidades mucosas.

### SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al médico, acuda a un centro de ayuda asistencial o comuníquese con un Centro de Toxicología:

• Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,

• Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,

• Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

### PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 50 gramos de Crema.

**Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 °C.**

### Medicamento de venta libre.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓDERM** CREMA DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Certificado Nro. 33.773.

Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 1357/05.

Fabricado por Química Montpellier S.A. Virrey Liniers Nro. 673. Buenos Aires. Argentina.

### LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248. Buenos Aires. Argentina. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429. La Plata. Tel.: (0221) 425-9550/54.

Importado y distribuido por Laboratorios Bagó de Bolivia S.A.


Director Técnico: B.F. María René Centellas G.

Calle Bernabé Ledezma 787 Sector A, Alto Obrajes. La Paz. Bolivia.

Reg. Sanitario Ministerio de Salud Nro. II-50700/2019.

[www.bagoconsumomasivo.com.ar/bagoderm](http://www.bagoconsumomasivo.com.ar/bagoderm)

**Bagó**



51002697