

Código de barras | área libre de impresión



Código de barras | área libre de impresión

Uso del medicamento

Lea detenidamente esta información

Bagóhepat es una combinación de dos sustancias: su principal componente activo es de origen natural vegetal, extraído de las hojas de *Cynara scolymus* (alcachofa o alcaucil) tradicionalmente utilizado como hepatoprotector, colerético (aumenta la cantidad de bilis) y colagogo (facilita su pasaje al tubo digestivo) y se ha complementado su fórmula con el Ácido Dehidrocólico, un ácido biliar que aumenta la fluidez de la bilis, ayudando al proceso digestivo. El resultado es un producto con capacidad para estimular las funciones hepato-biliares.

¿En qué casos utilizar **Bagóhepat**?

Trastornos hepato-vesiculares con manifestaciones de pesadez estomacal.

Cómo usar este medicamento:

Adultos y niños mayores de 6 años: 1 a 2 comprimidos antes, durante o después de las comidas.

Modo de Administración:

Ingerir sin masticar, con un poco de líquido (agua, jugo, leche).

Acción Terapéutica:

Digestivo. Hepatoprotector.

Fórmula:

cada Comprimido Recubierto contiene: Extracto Seco (estandarizado) de *Cynara scolymus* 100 mg; Ácido Dehidrocólico 100 mg. Excipientes: Metilparabeno; Anhidrido Silícico Coloidal; Carboximetil Almidón; Celulosa Microcristalina; Estearato de Magnesio; Amarillo de Quinolina; Verde S; Mentol; Hipromelosa; Dióxido de Titanio; Triacetina; Lactosa c.s.

Precauciones y advertencias.

Contraindicaciones:

No utilizar en caso de obstrucción completa de las vías biliares principales o enfermedad hepática grave.



Comprimidos Recubiertos

Antes de utilizar **Bagóhepat**, consulte a su médico en los siguientes casos:

- Si Ud. está tomando otro medicamento, está embarazada o dando de mamar.
- Si conoce o sospecha que padece de trastornos en hígado y/o riñón.
- Si recuerda haber tenido trastornos de tipo alérgico con cualquier medicamento.

En caso de ingerir **Bagóhepat** para aliviar molestias digestivas y que las mismas persistan o empeoren, consultar al médico inmediatamente, especialmente si se trata de dolor. No aguardar más de 5 días sin consulta médica.

Sobredosificación:

No se han reportado casos de sobredosis. Ante la ingestión accidental por niños pequeños, comunicarse con un Centro de Toxicología:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Presentaciones:

Envases conteniendo 20 y 40 Comprimidos Recubiertos.

Otras presentaciones:

Solución Oral-Gotas por 60 ml.

Conservar al abrigo del calor (no mayor de 30 °C) y de la humedad excesiva.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, Bagóhepat DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, **Bagóhepat** no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro.: 19.879.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 1840/01.

Laboratorios Bagó S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF).

Tel.: (011) 4344-2000/19. www.bago.com.ar

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.

www.bagohepat.com.ar

www.bago.com.ar

www.bagoconsumomasivo.com.ar

Código de barras | área libre de impresión

X 000 000

VL VENTA LIBRE

Industria Argentina

Bagó



¿Qué es Bagóhepat Solución Oral - Gotas?

Lea detenidamente esta información

Bagóhepat Solución Oral - Gotas tiene un componente activo de origen natural vegetal, extraído de las hojas de *Cynara scolymus* (alcachofa o alcaucil) tradicionalmente utilizado como hepatoprotector, colerético (aumenta la cantidad de bilis), colagogo (facilita su pasaje al tubo digestivo) y digestivo. Es un producto con capacidad para estimular las funciones digestivas de hígado y vesícula (hepato-vesiculares).

¿En qué casos utilizar Bagóhepat Solución Oral - Gotas?

Está indicado en trastornos hepato-vesiculares, con manifestaciones de pesadez estomacal.

Uso del producto:

Adultos: 30 a 40 gotas, antes, durante o después de las comidas.

Niños mayores de 6 años: 10 a 15 gotas, antes, durante o después de las comidas.

Modo de Administración:

Diluir las gotas en un poco de agua o cualquier líquido no gaseoso e ingerir. Puede agregársele azúcar u otro edulcorante si se desea.

Acción Terapéutica:

Digestivo. Hepatoprotector.

Fórmula:

cada 100 ml contienen: *Cynara scolymus* (como Extracto normatizado) 15 g.
Excipientes: Sorbitol Solución, Metilparabeno, Edetato Sódico, Butilhidroxitolueno, Acetato de Tocoferilo, Mentol, Esencia de Limón, Alcohol, Agua Purificada c.s.
Contiene Alcohol Etilico 33,9 g/100 ml.

Precauciones y Advertencias. Contraindicaciones:

No utilizar en caso de obstrucción completa de las vías biliares principales, enfermedad hepática grave o pacientes bajo tratamiento con disulfiram.



Solución Oral Gotas

Basado en la presencia del alcohol etílico / etanol como excipiente se deberán tener precauciones en cuanto a personas con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazadas, niños.

Antes de utilizar **Bagóhepat** Solución Oral - Gotas, consulte a su médico en los siguientes casos:

Si usted está tomando otro medicamento, está embarazada o dando de mamar.

Si conoce o sospecha que padece de trastornos serios en hígado y/o riñón.

Si recuerda haber tenido trastornos de tipo alérgico con cualquier medicamento.

En caso de ingerir **Bagóhepat** Solución Oral - Gotas para aliviar molestias digestivas y que las mismas persistan o empeoren, consultar al médico inmediatamente, especialmente si se trata de dolor. No aguardar más de 5 días sin consulta médica.

Sobredosificación:

No se han reportado casos de sobredosis. Ante la ingestión accidental por niños pequeños, comunicarse con un Centro de Toxicología:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentación:

Envase conteniendo 60 ml de Solución Oral - Gotas.

Otras Presentaciones:

Envases conteniendo 20 y 40 Comprimidos Recub v iertos.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 OC.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **Bagóhepat** Solución Oral - Gotas DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, **Bagóhepat** Solución Oral - Gotas no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 19.879.
Prospecto aprobado por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 4521/02.

Laboratorios Bagó S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF).

Tel.: (011) 4344-2000/19. www.bago.com.ar

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.

www.bagohepat.com.ar

www.bago.com.ar

www.bagoconsumomasivo.com.ar



Este Medicamento es Libre de Gluten.



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN

¿QUÉ CONTIENE BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN?

Cada Cápsula Blanda contiene: Ácido Dehidrocólico 100 miligramos; Extracto Seco (estandarizado) de *Cynara scolymus* (*) 100 miligramos. Excipientes: Lecitina de Soja; Cera de Abejas; Aceite de Soja; Gelatina; Glicerina; Azul Brillante F.C.F.; Amarillo de Quinolina; Dióxido de Titanio.

(*) Corresponde a un extracto estandarizado al 2% en ácidos cafeilquínicos.

Disolventes de extracción y proporción de los mismos: extracción con Etanol/Agua: 70/30.

Parte de la planta usada: cabeza floral de *Cynara scolymus*.

¿QUÉ EFECTO TIENE BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN?

Digestivo. Hepatoprotector.

¿CÓMO ACTÚA BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN?

Es una combinación de sustancias; su principal componente activo es de origen natural vegetal, extraído de la cabeza floral de *Cynara scolymus* (alcachofa o alcaucil) tradicionalmente utilizado como hepatoprotector, colerético (aumenta la cantidad de bilis) y colagogo (facilita su pasaje al tubo digestivo) y se ha complementado su fórmula con el Ácido Dehidrocólico, un ácido biliar que aumenta la fluidez de la bilis, ayudando al proceso digestivo. El resultado es un producto con capacidad para estimular las funciones hepato-biliares.

¿PARA QUÉ SE USA BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN?

Trastornos hepato-vesiculares con manifestaciones de pesadez estomacal.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN?

No use este medicamento en caso de obstrucción completa de las vías biliares principales (por ejemplo por cálculos) o de enfermedad hepática grave.

No use este medicamento en niños menores de 12 años, salvo expresa indicación médica.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN?

Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN si ud.:

- Está tomando otro medicamento, está embarazada o amamantando.
- Si conoce o sospecha que padece trastornos serios del hígado y/o riñón.
- Si recuerda haber tenido trastornos de tipo alérgico con cualquier medicamento.

No utilice este medicamento si el envase de las cápsulas (blister) está abierto o presenta

marcas de adulteración. BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN?

Si bien el medicamento a las dosis recomendadas es bien tolerado, pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como, por ejemplo, flatulencia (gases), diarrea, náuseas, aumento del apetito, rubor intenso en la cara.

Si ud. toma al mismo tiempo medicamentos que puedan afectar la coagulación sanguínea, como ser anticoagulantes orales, fármacos antiagregantes de las plaquetas, aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, el riesgo de sangrado puede incrementarse. Suspenda su uso y consulte al médico si aparecen sangrados espontáneos.

Si los síntomas hepato-vesiculares y la pesadez estomacal persisten por más de 2 días o empeoran, consulte a su médico.

¿CÓMO SE USA BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN?

Adultos: 1 Cápsula Blanda antes, durante o después de las comidas.

Ingerir las cápsulas sin masticarlas con un poco de líquido (agua, jugo, leche).

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 20 Cápsulas Blandas ovales, color verde.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

De ser necesaria información adicional sobre el producto comuníquese con Laboratorios Bagó: 0810-666-7766 o con A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, BAGÓHEPAT RÁPIDA ACCIÓN DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 19.879.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 685/18.

Encapsulado en Polo Industrial Ezeiza, Canelones y Puente del Inca, Parcela 35. Ezeiza.

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

www.bagohepat.com.ar

www.bago.com.ar

www.bagoconsumomasivo.com.ar



Cápsulas Blandas

VL VENTA LIBRE

Industria Argentina

Bagó